

SOLUCIONES PARA CENTROS DE DATOS



**KLEIN
TOOLS®**



Diseñados para los
Sistemas que
Mantienen al Mundo
Conectado —
CADA FASE.
CADA SISTEMA.

CENTRO DE DATOS CONTENIDO

La Solución Integral para Centros de Datos

Los centros de datos exigen precisión, fiabilidad y rendimiento: cualidades presentes en todas las herramientas Klein. Ya sea que realice el mantenimiento de infraestructuras críticas, instale sistemas complejos o gestione las operaciones diarias, Klein Tools ofrece la durabilidad y la innovación en las que confían los profesionales. Contamos con las herramientas adecuadas para cada rincón de su centro de datos.



01 MODbox™ 4



02 Centro de Trabajo LiftPro™ 6

SOLUCIONES PARA TODAS LAS FASES DE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE DATOS:

Centros de Operaciones de Red (NOC)

Salas de Servidores

Sistemas Electrónicos y de Datos

Unidades de Suministro de Energía Ininterrumpida (UPS) y Generadores de Respaldo

Unidades de Refrigeración y Sistemas de Climatización 24/7

Seguridad



03 EPP y Accesorios 8



04 Herramientas Mecánicas 12



05 Prueba y Medición 16



06 Voz, Datos y Video 19



07 Niveles y Trazados 22




08 Tirar Cables y Conductos 24



09 Soldadura 32



10 Herramientas Manuales 34




11 Herramientas Aisladas 38



12 Maletas para Herramientas 40



Dedica menos tiempo a buscar y más tiempo a trabajar con MODbox™, un sistema de almacenamiento para obras totalmente integrado, diseñado para ofrecer rapidez y organización. Pensado a partir de la forma en que trabajan los profesionales, MODbox™ brinda soluciones modulares y duraderas que reducen el tiempo de inactividad, mejoran la movilidad y mantienen cada herramienta exactamente donde la necesitas.





**Banco de Trabajo Plegable
MODbox™
54410MB**

- Ofrece una superficie de trabajo resistente y portátil
- Banco de trabajo robusto que soporta hasta 453 kg de carga distribuida uniformemente
- Instalación rápida en segundos: solo hay que pulsar un botón y tirar de la manija



**Carro Utilitario MODbox™
54831MB**

- El carro tiene una altura total de 39", lo que lo hace más alto que la mayoría de los carros y más cómodo al utilizar la bandeja superior como superficie de trabajo
- Ruedas giratorias de goma de 6" para mover sin esfuerzo casi cualquier cosa a cualquier lugar

NUEVO



**Carro Utilitario de Servicio
MODbox™
54834MB**

- Carro para herramientas de alta resistencia, con un ancho de 18", garantiza la movilidad a través de puertas estándar y espacios reducidos en la obra
- El carro utilitario profesional de 36" de altura ofrece una superficie de trabajo cómoda

NUEVO



**Delantal para Herramientas para
Carro Utilitario MODbox™
54813MB**

- Organizador profesional para herramientas con múltiples bolsillos que permite acceder de forma ordenada a diversas herramientas, lápices y materiales durante las tareas en la obra



**Linterna de Trabajo de Doble Haz
MODbox™
56417**

- Luz de trabajo recargable MODbox™ es una luz de trabajo 2 en 1, con haz amplio y haz concentrado, que cuenta con modos alto, medio y bajo para múltiples aplicaciones de iluminación
- Gira 360 grados para facilitar el ajuste y crear ángulos de iluminación personalizables



**Linterna de Trabajo Recargable
MODbox™
56416**

- Solución de iluminación portátil para obras, que ofrece versatilidad de ángulo y un uso óptimo con las manos libres
- Los modos de luz LED son: Alto (1000 lúmenes durante 9 horas), Medio (425 lúmenes durante 14 horas) y Bajo (300 lúmenes durante 21 horas)

Centro de Trabajo LiftPro™

Mantenga el orden y trabaje con mayor seguridad en altura gracias a LiftPro™. El sistema de montaje en pared de Klein cuenta con cuatro rieles interiores diseñados para ofrecer un almacenamiento seguro y adaptable en aplicaciones de infraestructura de gran altura. Los puntos de anclaje integrados refuerzan la seguridad, mientras que la compatibilidad con MODbox™ ayuda a los equipos a reducir el tiempo de inactividad, mantener el orden y trabajar con mayor eficiencia.



NUEVO



Montaje de Pared LiftPro™ de 61 cm BC700WA


- El sistema modular permite una movilidad eficiente, gracias a un diseño de montaje en pared de 61 cm que cuenta con cuatro rieles interiores y un riel exterior
- Patas ajustables con resorte se adaptan a aberturas de elevación de 18" a 23" para garantizar una instalación segura
- Rieles de alta resistencia con capacidad de 22 kg cada uno para soportar herramientas, bandejas y equipos

NUEVO



Montaje de Pared LiftPro™ de 50 cm BC600WA

- El sistema modular permite una movilidad eficiente, gracias a un diseño de montaje en pared de 50 cm que cuenta con cuatro rieles interiores y un riel exterior
- Patas ajustables con resorte se adaptan a aberturas de elevación de 18" a 23" para garantizar una instalación segura
- Rieles de alta resistencia con capacidad de 11 kg cada uno para soportar herramientas, bandejas y equipos



Todos los Accesorios MODbox™ se Acoplan al Centro de Trabajo LiftPro™

NUEVO



Módulo de Bandeja, Sistema de Rieles BC701SL

- Se conecta al sistema de rieles LiftPro™ y sostiene una amplia variedad de herramientas manuales para linieros, herramientas eléctricas y herrajes

NUEVO



Módulo de Funda para Herramientas, Sistema de Rieles BC702SL

- El módulo de almacenamiento para herramientas robustas cuenta con múltiples compartimentos para alojar una amplia variedad de herramientas

NUEVO



Módulo de Cajón Deslizante, Sistema de Rieles BC703SL

- El cajón único de gran capacidad permite almacenar artículos voluminosos, como herramientas eléctricas, e incluye tres divisores extraíbles para mayor flexibilidad y comodidad



EPP Y ACCESORIOS PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Los equipos de protección personal (EPP) y los accesorios para el lugar de trabajo de Klein están diseñados para brindar comodidad, movilidad y durabilidad, lo que ayuda a los profesionales a mantenerse concentrados, reducir la fatiga y mantener la productividad durante toda la jornada laboral.

NUEVO



**Mascarilla N95 Reutilizable con Filtro
60506**

Opciones Adicionales

Filtros de Repuesto, Paquete de 3	60507
-----------------------------------	-------

- La mascarilla facial reutilizable con respirador está diseñada para uso repetido con filtros reemplazables con clasificación NIOSH N95



**Revestimiento Refrescante para Casco
60181**

- Forro para casco de enfriamiento rápido: se activa al mojarse, proporcionando alivio inmediato
- Proporciona dos horas de enfriamiento continuo, lo que ofrece una solución confiable para los profesionales que trabajan en ambientes cálidos



**Toalla Refrescante PVA, Amarilla de Alta Visibilidad,
Paquete de 2 Unidades**

60486

- 13" x 29.5"
(33 cm x 74.9 cm)



60589

**Guantes Tejidos con Revestimiento Pequeños con
Resistencia a los Cortes Nivel A4, Aptos para
Pantallas Táctiles, 2 Pares**

60587

Opciones Adicionales

Mediano	60588
Grande	60589
Extragrande	60590

- Guantes de trabajo con tejido de punto de HPPE



Lentes de Seguridad Blade, Transparentes **03000**

Opciones Adicionales

Lentes de Seguridad Blade, Ahumado	03001
------------------------------------	-------

- Lentes de seguridad transparentes de diseño envolvente para mayor protección en el lugar de trabajo
- Cristales antiempañamiento y resistentes a rayones que proporcionan una visión clara
- Probado según las normas ANSI Z87.1+-2020



Lentes de Seguridad con Cristales Polarizados, Azules **03002**

Opciones Adicionales

Lentes de Seguridad con Cristales Polarizados, Plata	03003
--	-------

- Los lentes polarizados y espejados reducen el deslumbramiento
- La protección UV bloquea el 99.9% de los rayos UV
- Cristales antiempañamiento y resistentes a rayones que proporcionan una visión clara



Lentes de Seguridad Doble Propósito +1.5 **03614**

Opciones Adicionales

Lentes de Seguridad Doble Propósito +2.0	03615
--	-------

- Lentes de seguridad bifocales con +1.50 dioptrías integradas en la lente
- Lentes antiempañantes, diseño ligero y ajuste antideslizante
- Probado contra impactos según las normas ANSI Z87.1+ (2020) y CSA Z94.3 (2020)



**Lentes de Seguridad, Semimarco Estándar,
Lentes Estrechos, Transparente
60159**

Opciones Adicionales

Lentes de Seguridad, Semimarco Estándar, Lentes Estrechos, Gris 60160

- Lentes estrechos y un diseño envolvente que se adapta perfectamente al rostro



**Lentes de Seguridad, Semimarco PRO,
Lentes Anchos, Transparente
60161**

Opciones Adicionales

Lentes de Seguridad, Semimarco PRO, Lentes Anchos, Gris 60162

- El diseño ancho de los lentes y las patillas ofrece una mejor protección en la parte frontal y lateral del rostro



**Lentes de Seguridad, Marco Completo PRO,
Lentes Estrechos, Transparentes
60163**

Opciones Adicionales

Lentes de Seguridad, Marco Completo PRO, Lentes Estrechos, Gris 60164

- Ofrecen una protección adicional gracias a su montura completa, sus lentes anchos y el diseño de las patillas, que garantizan una cobertura completa



**Lentes de Seguridad, Marco Completo con Juntas,
Lentes Anchos, Transparentes
60470**

Opciones Adicionales

Lentes de Seguridad, Marco Completo con Juntas, Lentes Anchos, Gris 60471

- Diseño de montura completa, lentes amplios y patillas que garantizan un ajuste ceñido tanto en la parte frontal como en los laterales del rostro

Herramientas Mecánicas



Como parte de nuestra línea de herramientas mecánicas, KNECT™ e Impact Ready están diseñadas para que sigas trabajando —y no esperando—, ofreciendo una compatibilidad perfecta y un rendimiento óptimo en el lugar de trabajo. Diseñado para reducir el tiempo de inactividad y eliminar los problemas de acoplamiento, este sistema mantiene las herramientas y los accesorios conectados, eficientes y listos para cualquier aplicación.



Juego de Puntas Hexagonales Largas, SAE y Métrico, 16 Pzas 652216HEXL

- El moleteado en la base proporciona un mejor agarre al enroscar los elementos de fijación a mano
- Marcas grabadas

- SAE: 5/32", 3/16", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
- Métrico: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm



Juego de Dados Moleteados de Punta Hexagonal, SAE y Métrico, 32 Piezas 65233HEX

- Bloqueo accionado por resorte para abrir y cerrar fácilmente

- SAE: 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- Métrico: 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm



Juego de Puntas para Llave de Impacto con Mango en T con Trinquete Intercambiable, 23 Pzas 33804

- El juego incluye: (2) puntas phillips #2, (2) puntas cuadradas #2, puntas combinadas, (4) puntas TORX®, (12) puntas hexagonales, un portapuntas de impacto y un mango en T con mecanismo de trinquete, todo ello en un estuche MODbox™



Juego de Llaves Combinadas con Matraca, SAE/Métrico, 18 Piezas 69418CG

- La matraca de 90 dientes minimiza el ángulo de giro para permitir operar y trabajar en espacios reducidos (una mejora del 20 % frente a la matraca de 72 dientes)

- SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- Métrico: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm



Juego de Llaves Combinadas con Matraca y Bloqueo Deslizante, SAE, 8 Piezas 69508

- SAE: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- Estuche Enrollable

Métrico, 8 Piezas 69508M

- Métrico: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
- Estuche Enrollable

- La matraca de 90 dientes minimiza el arco de giro
- El diseño de paso continuo permite alojar varillas roscadas y pernos más largos



Juego de 6 Puntas de Caja Hexagonal de 4" 32946S

- Un alcance de 4" ideales para aplicar alto torque en tuercas o tornillos hexagonales
- Los potentes imanes se adhieren firmemente a los elementos de sujeción para operar con una sola mano

- SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"



Juegos de Dados de Impacto KNECT™ de 1/2" de Profundidad, SAE y Métrico, 28 Piezas 65123HD

- SAE: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1",
Métrico: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm



Juego Completo de Dados de Impacto con Salida Directa y Dados Girados KNECT™, 39 Piezas 65500KNECT

- SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
Métrico: 8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm
Puntas: PH #1, #2, TORX® T20, T25, Plana de 5/16"



Juego de Dados Largos de Impacto KNECT™ (M) con Entrada de 3/8", SAE, 9 Piezas 65109IMPCT

- SAE: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"
(1) Adaptador hexagonal de 1/4" a cuadrado de 3/8", (1) Extensión KNECT™ de 2-1/2", (7) Dados de impacto SAE, (1) Estuche

Métrico, 9 Piezas 65109IMPCTM

- Métrico: 10mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 21mm
(1) Adaptador hexagonal de 1/4" a cuadrado de 3/8", (1) Extensión KNECT™ de 2-1/2", (7) Dados de impacto SAE, (1) Estuche



Juego de Dados Girados con Salida Directa de Gran Profundidad KNECT™, SAE, 20 Piezas 65240

- Cinco dados de impacto girados de gran profundidad y codificados por color, ocho dados con salida directa codificados por color y seis adaptadores
- Gran Profundidad SAE: 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 3/4", 11/16" x 13/16"
Salida Diecta: 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"



Juego de 12 Tamaños en 3 Dados Girados, Métrico, 6 Piezas 653MQS

- Incluye adaptador KNECT™ (M), Extensión para Llave de Impacto de 3.5" y 6.5"
- El mecanismo con resorte permite acceder sin usar las manos a cualquiera de los dos tamaños hexagonales al aplicar presión
- Métrico: 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 18mm, 19mm

*TORX® es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC



**Juego de Dados de Impacto en Medidas SAE y Métrico con Matraca Reversible de Paso, 33 Piezas
65302KNECT**

- SAE: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
Métrico: 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm
Adaptador de Impacto, Adaptador Cuadrado de 1/4", Extensión de 3",
Portapuntas de 1/4", Matraca, Mango y Estuche



**Juego de Dados de Impacto en Medidas SAE con Matraca Reversible de Paso, 23 Piezas
65301KNECT**

- Set de inicio completo KNECT™
- SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
Métrico: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm
Adaptador de Impacto, Adaptador Cuadrado de 1/4", Adaptador de Dado Reversible, Extensión de 3", Llave de Matraca, Mango y Estuche



**Juego de Desarmador y Dados Resistentes al Impacto KNECT™ (S), 41 Piezas
32502HD**

- El juego es apto para herramientas de impacto incluye 26 puntas estándar, 6 dados de impacto profundos, 2 puntas intercambiables, un portapuntas de 1/4", un adaptador de impacto cuadrado de 1/4" y un mango
- Todos los componentes están clasificados para resistir impactos y ser utilizados con llave de impacto



**Juego de Puntas y Dados Proflex para Llave de Impacto, 43 Piezas
33806**


- 29 puntas únicas y 10 dados SAE
- ⊕ Phillips: #0, #1, #2, #3 ⊖ Planas: 3/16", 1/4", 5/16" ⊕ Cuadradas: #1, #2, #3 ⊖ Hex: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm Combinadas: C1, C2
- ⊕ TORX®: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊖ Otros Accesorios: Adaptador de impacto cuadrado de 3/8"



**Juego de Llaves y Dados Resistentes a Impactos con Salida Directa y Portadado, 32 Piezas
65300**

- Cabezal pasante pequeño para apretar tuercas hexagonales en varillas roscadas largas
- SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
(7) Dados, (21) Puntas, Extensión, Adaptador de Impacto, Adaptador Cuadrado de 1/4", Mango y Estuche

Prueba y Medición



La cámara termográfica profesional TI290 ofrece alta resolución y conectividad Wi-Fi. Su gran pantalla LCD muestra puntos de temperatura alta y baja (normalmente invisibles) e incluye una retícula para localizar puntos específicos con precisión. Abarca un rango de temperatura de -40 °F a 752 °F (-40 °C a 400 °C) para la detección inmediata de problemas. Cuenta con una excelente resolución de más de 76.800 píxeles y ofrece tres paletas de colores a elegir.

NUEVO



Multímetro Digital de Gancho de Alta Tensión CL910

- Capacidad de medición de tensión de 2000 V CA/CD, diseñada específicamente para aplicaciones de alta tensión, incluidas redes de distribución de energía y sistemas de energía renovable



Multímetro Digital de Gancho TRMS de 600 A CA/CD con Rango Automático y Luz de Trabajo CL810

- El multímetro digital de gancho con True RMS proporciona mediciones precisas y confiables en diversas aplicaciones

NUEVO



Multímetro de Gancho Inteligente, 600V CA/CD con Rango Automático CL460S

- Probador eléctrico equipado con tecnología de modo inteligente que cambia automáticamente entre mediciones de continuidad, voltaje y resistencia, eliminando la necesidad de realizar ajustes manuales en la perilla



Probador de Resistencia de Aislamiento ET600

- Probador de voltaje que mide resistencia de aislamiento de hasta 4000 MΩ a 125 V, 250 V, 500 V y 1000 V CD
- Megóhmetro con botones de prueba y bloqueo para realizar pruebas sencillas de aislamiento



Detector de Cortacircuitos Eléctrico Avanzado y Kit Rastreador de Cables y Estuche ET450

- Permite un rastreo confiable de circuitos, fusibles y cables energizados y no energizados
- Ajuste fácilmente el nivel de sensibilidad del receptor para detectar la señal transmitida a través de placa de yeso, bloques de cemento y debajo de la tierra



Boroscopio Pro ET19

- El boroscopio tiene una cámara compacta de 5.5 mm resistente al agua (IP67 para la cabeza de la cámara y el cable) con resolución de 720p
- Pantalla LCD a color de 4.3" para una visualización clara



Cámara Termográfica Profesional Recargable, 49 000 Píxeles, Transferencia de Datos por Wi-Fi TI290

- La cámara termográfica cuenta con más de 76.800 píxeles para detectar puntos calientes y fríos
- Capture, almacene y comparta fácilmente imágenes térmicas gracias a la conectividad Wi-Fi



Cámara Termográfica Móvil para Android®/iOS® TI223

- Imagen térmica de alta resolución con 19.200 píxeles para localizar puntos calientes y fríos
- Mide en un amplio rango de temperatura, de -4° a 752°
- Compatibilidad de la aplicación con iOS y Android

Voz, Datos, Video



Realice el tendido, la terminación y las pruebas con total confianza. Las herramientas VDV de Klein están diseñadas para cubrir toda la gama de aplicaciones de voz, datos y video, brindando a los profesionales la precisión, fiabilidad y velocidad necesarias para completar instalaciones de manera limpia y eficiente, desde el tendido inicial hasta la prueba final.



Juego de Probador de Cables de Red con Transmisores Remotos Scout™ Pro Max VDV501-770

- El probador de cables de red localiza, prueba y mide cables de datos, telefónicos y coaxiales para garantizar instalaciones rápidas y precisas, así como para solucionar fallas



Probador Scout™ Pro 3 con Kit de Transmisores Remotos de Ubicación VDV501-852

- Probador de cables para conexiones de voz (RJ11/12), datos (RJ45) y video (conector F)
- Transmisor remoto Test + Map™ con portatransmisor (n.º 1) que prueba, mapea e identifica tramos de cables en un solo paso



Juego Digital Tone and Probe VDV500-920

- Rastrea y ubica cables en una red activa
- Identifica los cables conectados a un interruptor o enrutador sin desconectar los cables



Pelacables Radial para Cable de Par Trenzado
VDV110-261

- Pela de manera fácil y con cortes limpios cable de par trenzado con y sin blindaje (CAT3, CAT5/5e y CAT6/6A)



Pelacables Radial Combinado
VDV110-295

- Pela de manera fácil y con cortes limpios cable coaxial y de par trenzado, incluidos los tamaños RG59, RG6/6Q, CAT3, CAT5, CAT6 y 6A



Pelacables Radial de Cables Coaxiales
VDV110-095

- Prepara/pela cinco series distintas de cable RG, como: RG59, RG6, RG6Q, RG11 y RG7



Ponchadora/Pelacables/Cortacables con Matraca para Cable de Ethernet, para Pass-Thru™
VDV226-110

- Poncha conectores modulares de 4, 6 y 8 posiciones (conectores estándar RJ11/RJ12 y conectores RJ45 Pass-Thru™ de Klein Tools)



Herramienta Compacta para Ponchar Cables de Datos Pass-Thru™
VDV226-005

- La ponchadora modular instala conectores RJ45 Pass-Thru™ para aplicaciones de datos de manera rápida y confiable



Pinzas Ponchadoras/Pelacables Modulares
VDV226-011-SEN

- Herramienta todo en uno que corta, pela y poncha cables de conductores de par (cables redondos y telefónicos planos satinados STP/UTP)



Engarzadora a Compresión de Alcance Extendido y Multiconectores
VDV211-100

- Poncha conectores de compresión F, BNC y RCA en cables coaxiales RG59, RG6 y RG6Q



Herramienta Ponchadora de Impacto con Cuchilla 110/66
VDV427-300

- Herramienta ponchadora que termina y corta cables CAT3, CAT5e y CAT6/6A en un solo paso



Multiherramienta con Desarmador y Ponchadora
VDV001-081

- Realiza la terminación y el corte del cable en un solo paso, gracias a su cuchilla combinada de impacto y corte combinados tipo 110/66



Clips Autoadhesivos para Instalación de Cables, Paquete de 10 Pzas

1 Ranura **450-400**
3 Ranuras **450-410**



Ganchos en J, Paquete de 6 Pzas
1" **450-500**
2" **450-510**

- Sistema único de bloqueo de 2 piezas que encierra completamente los cables



Engrapadora para Cables Suelos **45001**

- Mango de acción progresiva para lograr mayor estabilidad

Grapas Aisladas para Cables, 31/64" x 13/64", Paquete de 300 **450004**

- Cables de calibre 14/2, 14/2G, 12/2, 12/2G, 10/2, 10/2G y cables de hasta 31/64" (12 mm)



Los conectores Pass-Thru™ diseñados por Klein permiten instalaciones rápidas y confiables para aplicaciones de voz y datos. El cable pasa fácilmente a través del conector, lo que garantiza terminaciones consistentes y seguras.

Conectores



CAT5e



CAT6



CAT6A UTP



CAT6A STP



RJ45-CAT5E



RJ45 CAT6



RJ12 6P6C



RJ11 6P4C



RG6-R6Q



RG6/6Q



RG59 BNC



RG59 F

Tipo de Cable	No. Cat.	Conectores de Datos Modulares Pass-Thru™	Paquete
CAT5e	VDV826-728	Conectores Modulares de Datos Pass-Thru™, RJ45-CAT5E	10
	VDV826-702	Conectores Modulares de Datos Pass-Thru™ RJ45-CAT5E	50
	VDV826-762	Conectores modulares de Datos Pass-Thru™ RJ45 CAT5e	200
CAT6	VDV826-729	Conectores modulares de Datos Pass-Thru™ RJ45-CAT6	10
	VDV826-703	Conectores modulares de Datos Pass-Thru™ RJ45-CAT6	50
	VDV826-763	Conectores modulares de Datos Pass-Thru™ RJ45-CAT6	200
CAT6A UTP*	VDV826-704	Conectores modulares de Datos Pass-Thru™ RJ-45-CAT6A, UTP	50
	VDV826-764	Conectores modulares de Datos Pass-Thru™ RJ-45-CAT6A, UTP	200
CAT6A STP**	VDV826-705	Conectores modulares de datos Pass-Thru™, RJ45-CAT6A, Blindados (STP)	50
	VDV826-754	Conectores modulares de datos Pass-Thru™, RJ45-CAT6A, Blindados (STP)	100

Tipo de Cable	No. Cat.	Conectores Modulares de Datos	Paquete
CAT5E	VDV826-628	Conectores Modulares de Datos RJ45-CAT5e	10
	VDV826-602	Conectores Modulares de Datos RJ45-CAT5e	50
	VDV826-611	Conectores Modulares de Datos RJ45-CAT5e	100
CAT6	VDV826-603	Conectores Modulares de Datos RJ45/CAT6	25
RJ12 6P6C	VDV826-600	Conectores Modulares Telefónicos RJ12/6P6C	25
RJ11 6P4C	VDV826-601	Conectores Modulares Telefónicos RJ11/6P4C	25

Tipo de Cable	No. Cat.	Conectores de Compresión Universales	Paquete
RG6-R6Q	VDV813-607	Conectores de Compresión BNC Universales RG6-R6Q	10
RG6/6Q	VDV812-612	Conectores F de Compresión Universales RG6/6Q	50
RG59	VDV813-616	Conectores de Compresión BNC Universales RG59	10
	VDV813-619	Conectores de Compresión BNC Universales RG59	35
	VDV812-615	Conectores F de Compresión Universales RG59	10
	VDV812-618	Conectores F de Compresión Universales RG59	50

* Par trenzado sin blindaje ** Par trenzado blindado

Niveles y Trazados

Hazlo bien desde el principio, siempre. Las herramientas de nivel y trazado de Klein están diseñadas para eliminar las conjeturas, reducir las repeticiones de trabajo y mejorar la eficiencia, lo que brinda a los profesionales la confianza necesaria para realizar cada corte, colocación e instalación con precisión.





Nivel Láser Rotativo Verde, Autonivelante con Punto de Plomada y Trípode 93RLS

- Nivel láser verde autonivelante y recargable con un rango de hasta 1150' utilizando el detector, ideal para trabajo de nivelación en almacenes, obras de construcción en exteriores, nivelación y más
- El nivel láser rotativo con detección de impactos integrada se detiene automáticamente si se golpea o se mueve para mantener el láser en la posición precisa
- Más de 24 horas de autonomía para garantizar un acceso continuo a la nivelación en el lugar de trabajo
- Cobertura completa de 360 grados para una nivelación y alineación precisas



Nivel Láser Autonivelante Plano Recargable de Color Verde, con Estuche Rígido para Transporte 93PLL

- Proyecta una línea de forma independiente o en conjunto con los planos X, Y y Z para alinear pernos, concreto, baldosas, tubos conduit y más



Flexómetro de 7.5 m con Gancho Doble Magnético 9375

- Escalas imperial (SAE) y métrica claras y fáciles de leer en la parte frontal y posterior de la cinta
- Freno de velocidad de retracción que controla la velocidad de la cinta y evita que los dedos la toquen

Herramientas para Tirar Cables y Conductos



Lleva el cable a donde se necesita, más rápido. Las herramientas para tirar cables y conductos de Klein están diseñadas para manejar las tareas diarias de tendido y tracción de cables, y ofrecen la resistencia, la flexibilidad y el control que los profesionales necesitan para trabajar a través de paredes, conductos y espacios reducidos sin perder velocidad.



Guía Jalacable de Acero de 1/8" x 73 m 56334

- Fabricadas en acero resistente de alto contenido de carbono que son firmes, pero flexibles para un jalado de cables grandes y tramos largos



Guía Jalacables de Poliéster de Alta Flexibilidad, 45.7 m 50376

- Ofrece la combinación perfecta de flexibilidad para pasar fácilmente y resistencia para soportar jalados difíciles



Guía Jalacable de Fibra de Vidrio Multirranurada con Guía no Conductora, 61 m 56059

- Las múltiples ranuras moldeadas en la guía reducen la fricción dentro del conducto —con o sin cables—, permitiendo un avance más fluido



NUEVO

Lubricante en Espuma 51100

- Su fórmula no ensucia: permanece donde se aplica y se limpia fácilmente de las manos y las telas
- Rinde 4 veces más que los geles o las ceras lubricantes
- Brinda mejor cobertura



NUEVO

Cera Sintética p/Jalado de Cable 0.9 L 51010 6 pzas 56117

- Lubricante de alto rendimiento para aplicaciones eléctricas y de servicios generales
- Estable frente a la temperatura; no se licúa ni se desprende tras la exposición a altas temperaturas



Polímero Calidad Superior 0.9L 51015 Lubricante Sintético Transparente 0.9L 51028

- Lubricante de uso general para aplicaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de datos
- Se adhiere al instante al cable y permite una fácil manipulación y aplicación



Polímero Sintético de Calidad Superior 3.78 L 51017 19 L 51018

- Excelente lubricante de uso general para aplicaciones eléctricas, telecomunicaciones y datos
- Capacidad de adherencia superior para recubrir cables y conductos de manera uniforme
- Rango de temperatura de uso: 20 °F a 140 °F (-6 °C a 60 °C)



Cera Sintética de Calidad Superior 3.78 L 51012 19 L 51013

- Lubricante de alto rendimiento para aplicaciones eléctricas y de servicios generales
- Estable frente a la temperatura; no se licúa ni se desprende tras la exposición a altas temperaturas
- Compatible con la mayoría de los tipos de cubiertas de cable, incluido el polietileno de baja densidad



Cuerda de Tensado de Polipropileno de 2 km con Rastreador Naranja 56110

- Utilice una cuerda de polipropileno con los sistemas jalacables manuales o eléctricos para aplicaciones de tensado de cables de baja resistencia o cables metálicos
- Envase de almacenamiento listo para usar que expende rápidamente una cuerda sin enredos ni nudos y también protege la cuerda de la luz solar directa



Cinta para Medición de Tubos Conduit, 567 kg × 610 m 50122

Opciones Adicionales

Cinta para Medición de Tubos Conduit, 816 kg × 396 m	50131
Cinta para Medición de Tubos Conduit, 1134 kg × 305 m	50141
Cinta para Medición de Tubos Conduit, 1134 kg × 914 m	50142

- La cinta de tracción es una cinta plana tejida de poliéster que distribuye la carga de tracción y minimiza el estiramiento al tirar de ella




Conjunto Completo de Doblador de Tubo Conduit de Hierro para EMT de 1/2" con Angle Setter™ 51603

Opciones Adicionales

Conjunto Completo de Doblador de Tubo Conduit de Hierro para EMT de 3/4" con Angle Setter™	51604
Conjunto Completo de Doblador de Tubo Conduit de Hierro para EMT de 1" con Angle Setter™	51605

- Incluye la tecnología exclusiva Angle Setter™ de Klein, que permite realizar doblados precisos y repetidos que ahorran tiempo

Alta Flexibilidad



Flexibilidad Media




Juego de Barras para Guías Jalacables Incandescentes de Flexibilidad Múltiple de 10.7 m 50354

- Combinación de barras incandescentes de alta, media y baja flexibilidad para cualquier aplicación; se iluminan de color verde brillante, amarillo y naranja para identificar fácilmente la flexibilidad y mejorar la visibilidad en lugares con poca luz
- Revestimiento protector Splinter Guard™ que ayuda a proteger las manos de astillas de fibra de vidrio



Baja Flexibilidad



Barra Incandescente de Baja Flexibilidad de 9.1 m 50303

- Las barras incandescentes de baja flexibilidad proporcionan la máxima rigidez para tramos de cable más largos y rectos
- Se ilumina de color naranja brillante para identificar inmediatamente la flexibilidad y mejorar la visibilidad en lugares con poca luz

Mangos de Tracción de Cable de Malla


Sujeta tus cables con confianza. Las abrazaderas de malla metálica Klein están diseñadas para ofrecer resistencia y confiabilidad, y brindan a los profesionales una sujeción segura y uniformemente distribuida que protege los conductores durante el tendido y la instalación, lo que reduce el riesgo de daños y permite que los trabajos avancen de manera eficiente.

Mangos de Tracción de Tejido Simple, Ojal Flexible



KPJ-50

Las mallas de tracción de Klein son herramientas duraderas, fabricadas en acero galvanizado, que se utilizan para tender cables aéreos o subterráneos, instalar líneas de servicio o de comunicación, y pasar cables a través de conductos. Son aptas tanto para cables desnudos o aislados como para cables de acero. Estas herramientas se colocan con facilidad, se desplazan sin problemas por conductos y poleas, y pueden reutilizarse sin dañar el cable, ya que aplican una tensión de tracción uniforme. Su diseño de malla permite alojar tanto cables individuales como grupos de cables.



ADVERTENCIAS

⚠ADVERTENCIA: Las pinzas deben utilizarse para una instalación temporal, no para un anclaje permanente.

⚠ADVERTENCIA: Cuando se utilice en líneas energizadas o cerca de ellas, conecte a tierra, aisle o separe la herramienta de sujeción antes de realizar la tracción.

⚠ADVERTENCIA: No exceda la capacidad nominal.

⚠ADVERTENCIA: Selecciona siempre el tamaño y el tipo de agarre adecuados para cada aplicación.

⚠ADVERTENCIA: Antes de cada uso, limpia el área de las mordazas e inspecciona la sujeción para asegurarte de que funcione correctamente y evitar que se resbale.

Mangos de Tracción de Tejido Doble, Ojal Flexible



KPM075

No. Cat.	Diámetro del Cable	Longitud de la Malla	Carga Máxima Segura
KPM050	0.50" a 0.61" (12.70 a 15.59mm)	13" (33cm)	480lbs (218kg)
KPM075	0.75" a 0.99" (19.05 a 25.15mm)	16" (40.6cm)	1030lbs (467kg)
KPM100	1.00" a 1.37" (25.4 a 34.80mm)	18" (45.7cm)	1420lbs (644kg)
KP075-24	0.75" a 0.99" (19.05 a 25.15mm)	24" (61cm)	1360lbs (617kg)
KP100-24	1.00" a 1.49" (25.4 a 37.85mm)	24" (61cm)	1920lbs (871kg)
KP075-36	0.75" a 0.99" (19.05 a 25.15mm)	36" (91.4cm)	1360lbs (617kg)
KP100-36	1.00" a 1.49" (25.4 a 37.85mm)	36" (91.4cm)	1920lbs (871kg)
KP150-36	1.50" a 1.99" (38.10 a 50.55mm)	36" (91.4cm)	3280lbs (1488kg)

Mangos de Tracción de Tejido Doble, Ojal Giratorio



KPS062-2

No. Cat.	Diámetro del Cable	Longitud de la Malla	Carga Máxima Segura
KPS050-2	0.50" a 0.61" (12.70 a 15.59mm)	16" (40.6cm)	1120lbs (508kg)
KPS062-2	0.620" a 0.740" (15.74 a 18.79mm)	16" (40.6cm)	1360lbs (617kg)
KPS075-2	0.75" a 0.99" (19.05 a 25.15mm)	20" (50.8cm)	1360lbs (617kg)
KPS100-2	1.00" a 1.24" (25.4 a 31.50mm)	20" (50.8cm)	2560lbs (1161kg)
KPS125-2	1.25" a 1.49" (31.75 a 37.85mm)	21" (53.3cm)	2560lbs (1161kg)
KPS150-2	1.50" a 1.99" (38.10 a 50.55mm)	25" (63.5cm)	3280lbs (1488kg)
KPS200-2	2.00" a 2.49" (50.80 a 63.25mm)	26" (66cm)	5440lbs (2468kg)
KPS250-2	2.50" a 2.99" (63.50 a 75.95mm)	28" (71.1cm)	6600lbs (2994kg)
KPS300-2	3.00" a 3.49" (76.20 a 88.65mm)	30" (76.2cm)	8200lbs (3720kg)
KPS350-2	3.5" a 3.99" (88.90 a 101.35mm)	32" (81.3cm)	9600lbs (4354kg)
KPS100-3	1.00" a 1.49" (25.4 a 37.85mm)	33" (83.8cm)	3280lbs (1488kg)
KPS150-3	1.50" a 1.99" (38.10 a 50.55mm)	34" (86.4cm)	3280lbs (1488kg)
KPS200-3	2.00" a 2.49" (50.80 a 63.25mm)	36" (91.4cm)	5440lbs (2468kg)

Mangos de Tracción para Cables, con Ojal Flexible Desplazado



KSCK100-1

No. Cat.	Diámetro del Cable	Longitud de la Malla	Carga Máxima Segura
KSCK100-1	1.00" a 1.24" (25.4 a 31.50mm)	15" (38.1cm)	800lbs (363kg)
KSSK125-1	1.25" a 1.49" (31.75 a 37.85mm)	16" (40.6cm)	800lbs (363kg)

Herramientas de Construcción de Acero

Diseñadas para satisfacer las exigencias de los trabajos estructurales, las herramientas Klein Ironworker ofrecen la resistencia, la precisión y la durabilidad necesarias para seguir el ritmo del trabajo. Creadas para aplicaciones de alto impacto, estas herramientas ayudan a reducir el esfuerzo, mejoran el control y permiten que los equipos sigan trabajando desde el primer perno hasta la inspección final.




Llave de Cola de 7/8" de Abertura Nominal para Tuerca Reforzada 3210

- Forjada en EE. UU. con acero de aleación especial para soportar alta palanca y cargas pesadas
- El área de la cabeza de gran resistencia proporciona máxima fortaleza y durabilidad



Perno Toro de Cabeza Ancha 1-1/4" 3255
1-1/4" Orificio para Cuerda 3255TT

- Tratamiento térmico y forjado que proporcionando una mayor superficie de golpe
- Diseño de cabeza reduce la posibilidad de que el perno se escape accidentalmente de la mano cuando se alinean los orificios



Sistema Completo de Cinturón para Herramientas de Electricista, Grande (Cintura de 32" a 40" (81 a 102 cm)) 5800IWBL

- Cinturón de cuero con hebilla de liberación rápida, bolsa para pernos, portallaves para pernos, portabarras de conexión, portapinos multifuncional, correas de sujeción, portaherramientas de 3 bolsillos, almohadilla de protección



Pinzas de Electricista para Corte de Materiales de Alta Resistencia D2000-7CST

- Pinzas de electricista que doblan y cortan alambres de acero templado blando de unión
- Corta cables ACSR, tornillos, clavos y alambres altamente reforzados
- Accionamiento de resorte para apertura automática



Pinzas de Electricista, Mordaza Moleteada Agresiva de 9" D201-7CSTA

- Mordaza moleteada agresiva con canaletas profundas que proporcionan un agarre fuerte para doblar y jalar con más facilidad
- Dobla y corta alambre de acero templado blando de neumáticos
- Accionamiento de resorte para apertura automática



Carrete para Alambre de Unión de Bloqueo Rápido 27500

- El carrete para alambre de unión tiene botón pulsador y bloqueo deslizante para un reemplazo rápido y fácil del carrete
- El cerrojo de dos pasos mantiene la tapa conectada de forma segura al carrete
- Mango superior para facilitar la extracción y alineación rápida con la base



Barra Grizzly 64306

- Ángulo de cuchilla eficaz con una longitud total de 55-1/2" (1410 mm) que proporciona alta palanca como una barreta, un sacaclavos y un extractor de tirafondos, aún en posiciones incómodas



Dobladora de Hierro de Refuerzo que Dobla Barras de Refuerzo No.5 64310

- Dobladora de hierro de refuerzo liviana que cuenta con un cabezal de aleación de acero de una resistencia excepcional
- Se dobla a 65 grados
- Asa de mayor resistencia de 40" de longitud que proporciona el apalancamiento necesario



Martillo con Mango de Fibra de Vidrio, 2.7 kg H80626

Opciones Adicionales

Martillo Especial de Herrero, 1.1 kg	H80602
Marro Especial de Herrero, 1.36 kg	H80603
Marro Especial de Herrero, 2.72 kg	H80606
Martillo de Perforación, 0.9 kg	H80692
Martillo de Doble Cara, 1.4 kg	H80693
Martillo de Ingeniero, 1.8 kg	H80694

Soldadura



NUEVO



Careta Panorámica para Soldar Serie Phoenix™ 60141

- La careta para soldar cuenta con un ventilador ajustable integrado que proporciona un flujo de aire continuo para reducir la acumulación de calor y la condensación, favoreciendo así una mayor comodidad y concentración
- La lámpara frontal LED, con modo de iluminación automática para el trabajo, proporciona luz para la inspección inmediata de soldaduras y para iluminar el área de trabajo, sin necesidad de equipo adicional
- Filtro de oscurecimiento automático (ADF) con tecnología «True Color» y niveles de sombra del 3 al 14, con incrementos de medio nivel para un ajuste más preciso por parte del usuario y una mayor adaptabilidad a los distintos procesos de soldadura
- El diseño panorámico de tres ventanas cuenta con una gran ventana central de 15.3 pulgadas cuadradas



Guantes para Soldadura TIG

Grandes

60912

Extragrandes

60913

- El cuero de vaca de grano completo ofrece una destreza superior para un control preciso
- El puño de cuero protege contra chispas y salpicaduras, a la vez que se ajusta cómodamente sobre las mangas y la chaqueta de soldador



Guantes para Soldadura MIG

Grandes

60914

Extragrandes

60915

- La estructura de cuero de vaca partida proporciona la máxima resistencia al calor para soldaduras MIG y con electrodo revestido de alta temperatura
- El forro de tejido polar resistente a la llama* ofrece una protección térmica superior y una mayor comodidad durante sesiones prolongadas de soldadura



Chamarra Ignífuga* de Soldador de Manga Larga Grande

03078

Extragrande

03079

- Confeccionada en sarga de algodón 100 % resistente a las llamas, conforme a la norma ASTM F1506, sección 7.6.
- Malla ignífuga transpirable en la parte posterior mejora el flujo de aire y ofrece mayor comodidad
- Se puede lavar a máquina



Gorra para Soldar Ignífuga* 60898

- Confeccionado con algodón resistente a las llamas para mayor comodidad y protección
- Gorra de ala ancha para brindar protección contra las chispas en la nuca



Chamarra Ignífuga* de Soldador con Mangas Extraíbles

Grande

60788

Extragrande

60789

- Las mangas se pueden retirar fácilmente según sea necesario; también es posible sustituir las mangas desgastadas o cambiarlas por unas de cuero, sin necesidad de reemplazar toda la chamarra
- Confeccionada en sarga de algodón 100 % resistente a las llamas, conforme a la norma ASTM F1506, sección 7.6.



Mangas para Soldar de Algodón Ignífugas*

60845

- Las mangas de 21" ofrecen la máxima cobertura

*Los accesorios resistentes al fuego (FR) reducen los posibles daños causados por la exposición al calor, las llamas y los arcos eléctricos. Utilice SIEMPRE el equipo de protección adecuado para el riesgo de exposición.



Mangas para Soldar de Cuero Ignífugas*

60834

- Fabricadas en cuero ignífugo que cumple con la norma ASTM F1506, sección 7.6
- Mangas de 21"

Herramientas Manuales

Cuando el trabajo exige precisión y confiabilidad, las herramientas manuales Klein cumplen con las expectativas. Creadas a partir de generaciones de experiencia en el oficio y diseñadas para ofrecer un rendimiento moderno, estas herramientas brindan el control, la comodidad y la durabilidad que los profesionales necesitan para trabajar más rápido y hacer bien el trabajo.





Sistema de Desarmador de Precisión y Matraca, 64 Piezas 32787

- Juego de desarmadores de precisión con 33 puntas de precisión, 16 puntas estándar, 11 desarmadores de caja, adaptador de puntas, desarmador ajustable y micromatraca dentro de un estuche de nuestro sistema MODbox™ para diversas aplicaciones
- Diseño de micromatraca que proporciona máximo acceso y torsión adicional
- Portapuntas de 1/4" y 3.5 mm magnéticos y ajustables para puntas estándar y de precisión

NUEVO



Juego de Desarmador de Impacto 20 en 1 con Puntas para Desarmador y Dados Girados 32303HD

- 13 puntas de desarmador, 6 tamaños de montadores de tuercas y una sola herramienta compacta todo en uno con portapuntas de 1/4"
- Almacene las puntas del desarmador en el mango y gire los dados en la barra para un transporte cómodo
- Puntas incluidas: phillips #0, #1, #2, #3; ranuradas de 1/4" y 3/16"; cuadradas #1 y #2; TORX® T10, T15, T20 y T25; combinadas #2 y desarmadores de caja de 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" y 9/16"

NUEVO



Dados Girados con Escariador de Tubo Conduit y Mango Acojinado 85191HD

- Solución integral que combina un escariador de conduits 3 en 1 con un mango de conexión rápida integrado
- Escaria y alisa de manera eficiente conductos de 1/2", 3/4" y 1"
- Su diseño innovador permite escariar conductos sin retirar los dados girados ni las puntas, lo que reduce significativamente el tiempo de trabajo

NUEVO



Desarmador 14 en 1 de Dados de Impacto Girados 32914HD

- 12 medidas hexagonales integradas (SAE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"; métricas: 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm), además de una función de sujeción de puntas y un sistema de asistencia para llaves integrado
- El innovador sistema de almacenamiento integrado en el mango permite guardar dos juegos de dados reversibles, con uno de ellos alojado en el interior del propio mango

NUEVO



Pinza para Pelar y Cortar Cables AWG K12075

- Diseño liviano, forjado y delgado, que es más liviano que los pelacables tradicionales, ofreciendo una comodidad óptima durante el uso prolongado
- Pela cables sólidos de 8-18 AWG y cables trenzados de 10-20 AWG
- El diseño de la cuchilla maximiza el apalancamiento para cortar fácilmente los cables

NUEVO



Cortador Multicable con Revestimiento de Metal 63625

- El botón accionado por resorte protege la cuchilla contra la compresión en exceso y la falla por pandeo
- Cuchilla duradera con tratamiento térmico diseñada para cortar cable blindado y con revestimiento de metal de hasta 3/8"
- El tornillo giratorio hace que cambiar la cuchilla sea fácil y práctico; no se requiere herramientas adicionales



Juego de Sacabocados de Carburo con Estuche de Alta Resistencia, 4 Piezas 31872

- Sacabocados que perfora agujeros de manera rápida y precisa en hojas de acero inoxidable, acero blando, hierro, cobre y latón de hasta 3/16" (0.5 cm) de grosor
- La broca guía con punta hendida evita el movimiento de la broca
- El juego incluye: sacabocados de 7/8", 1-1/8", 1-3/8" y una broca guía adicional



Juego de Brocas Escalonadas Hexagonales de 3/8" de Calidad Superior para Electricista, 3 Piezas KTSBSPRO

- Tienen revestimiento de aluminio y nitrato de titanio, 10 veces más duradero que el revestimiento en óxido negro vaporizado
- Doble acanaladura recta que retira las virutas para cortes y perforaciones más limpios
- La barra hexagonal duradera de 3/8" proporciona un agarre firme y cómodo



Juego de Brocas Escalonadas de Liberación Rápida de Calidad Superior para Electricista, 3 Pzas QRSTSPRO

- Tienen revestimiento de aluminio y nitrato de titanio, 10 veces más duradero que el revestimiento en óxido negro vaporizado
- Barra resistente al impacto para utilizar con desarmadores de impacto y taladros estándar
- Doble acanaladura en espiral que remueve las virutas para cortes y perforaciones más rápidos



Juego de Brocas Escalonadas de Liberación Rápida, 3 Piezas QRST2S

- Recubierto con nitrato de aluminio y titanio para una mayor vida útil de la broca
- Para uso con llaves de impacto y taladros estándar
- La ranura de doble espiral elimina las virutas



Juego de Brocas para Taladro y Puntas, 21 Piezas 33811B

- El juego incluye brocas y puntas con conexión rápida, para tareas de perforación y atornillado
- Las brocas con recubrimiento de nitrato de titanio cuentan con una conexión de ranura para impacto que permite acoplarlas cómodamente tanto a taladros como a llaves de impacto



Juego de Brocas para Taladro y Puntas, 32 Piezas 33811

- El juego incluye brocas y puntas con conexión rápida, para diversas aplicaciones en el lugar de trabajo
- Las brocas con recubrimiento de nitrato de titanio cuentan con una conexión de ranura para impacto



Juego de Llaves de Torsión para Maestro Electricista, 25 Piezas 57060

- Una llave de torsión ajustable micrométrica de 7/16", hexagonal en la parte interna. Rango de torsión: 200 a 1200 lb-ft (22.6 a 135.6 N·m) con incrementos de 10 lb-ft (1.1 N·m)
- Diez brocas para llave de 7/16". Tamaños: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 9/16" y adaptador de hexagonal a cuadrado



Llave de Torsión de 1/2" con Matraca de Accionamiento Cuadrado 57010

- Rango de torsión de 30 a 250 pie-lb (40.67 Nm a 338.95 Nm)
- Microajustable para mayor precisión
- Fácil de leer y de ajustar, con palanca de liberación rápida
- Mango de acero inoxidable que proporciona un agarre mejorado y más cómodo



Juego de Desarmador de Torsión de 6 Piezas 57032

- Rango de torsión versátil de 5-40 pulg-lb para su uso en diversas aplicaciones
- Seis desarmadores eléctricos de 3.5" incluyendo: puntas phillips #1 y #2; puntas ranuradas de 3/16" y 1/4", puntas cuadradas #1 y #2, y un desarmador de caja de 1/4"



Kit de Herramientas de 28 Piezas 80028

- Con herramientas manuales de alta calidad comúnmente utilizadas por profesionales o aprendices
- Incluye: 4 tipos de pinzas, 6 desarmadores, 7 desarmadores de caja, juego de llaves hexagonales, nivel torpedo, herramienta para ponchar/cortar y pelacables/cortacables NCVT con linterna, probador GFCI, navaja multiusos, cinta de medición, bolso de lona con cierre, mochila para herramientas y lentes de seguridad
- Mochila para herramientas Tradesman Pro™ con 39 bolsillos (No. Cat. 55421BP-14) cuenta con un bolsillo frontal rígido moldeado para gafas de seguridad y el bolso de lona con cierre relámpago (No. Cat. 5139) fabricado en lona No. 10

Herramientas Aisladas



Trabaje de forma segura en sistemas energizados sin comprometer el rendimiento. Las herramientas aisladas de Klein se prueban y clasifican individualmente, lo que brinda a los profesionales eléctricos la protección, precisión y confianza necesarias para realizar trabajos en sistemas energizados de manera segura y en cumplimiento con las normas de la industria.



Juego de Dados Aislados con Matraca, 12 Piezas 47110INS

- Incluye barras de extensión de 3" y 6" para elementos de fijación de difícil acceso
- Maletín resistente con revestimiento de espuma que mantiene todo protegido y listo para trabajar
- Funciona con las llaves de dado de 3/8" incluidas; Incluye los tamaños 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8" y 1"



Juego de Llaves Hexagonales con Mango en T Aislado, 9 Piezas 47120INS

- El mango extragrande está diseñado para tareas pesadas de infraestructura, con mayor torque y un agarre optimizado para su uso con guantes de Clase 2
- Compatible con herramientas de 3/8", lo que permite una integración perfecta en los conjuntos de herramientas estándar



Desarmador Aislado 10 en 2 con Bloqueo 32310INS

- El juego de desarmadores aislados «10 en 2» —que incluye un desarmador de puntas múltiples y uno de precisión— cuenta con puntas phillips, planas y cuadradas para diversas aplicaciones eléctricas



Juego de Desarmadores de 6 pzas con Aislamiento, Punta Delgada con Clasificación de Seguridad de 1000 V y Magnetizador 33736INS

- Incluye: barra redonda de 4" con puntas phillips #2 y cabinet de 1/4"; barra redonda de 6" con punta phillips #1, cuadrada #2 y punta cabinet de 3/16" (4.8 mm) y un magnetizador



Juego de Herramientas de 7 pzas con Aislamiento de 1000 V 9421R

- Incluye pinzas de punta, cortador multicable de alta palanca, pinzas de corte lateral, pinzas de corte diagonal, desarmador de puntas ranurada de 1/4" y phillips #2

Maletas para Herramientas

Mantén cada herramienta organizada, accesible y lista para trabajar. Las maletas de Klein Tools están fabricadas para afrontar las exigencias reales del lugar de trabajo: son lo suficientemente resistentes para soportar un uso intenso, lo bastante versátiles para adaptarse a cualquier tarea y están diseñadas para ayudar a los profesionales a reducir el tiempo de inactividad y mantenerse concentrados en completar su trabajo.



Maleta Portaherramientas Tool Runner con 39 Bolsillos 62804

- 39 bolsillos para asegurar y organizar herramientas
- Apertura por ambos lados con diseño vertical
- Asa de cable de acero aeronáutico y correa para el hombro acolchada





**Mochila para Herramientas Tool Station Pro con 27 Bolsillos
62482**

- Se abre hasta la mitad para acceder fácilmente a las herramientas, o por completo para crear una estación de trabajo portátil
- La mochila cuenta con un interior amplio para transportar fácilmente herramientas y equipo



**Mochila para Herramientas Extra Grande Tradesman Pro™ con 40 Bolsillos
62800BP**

- Puerto exterior para cargar dispositivos fuera de la mochila para herramientas
- Incluye un soporte para luz frontal interna para usarlo con una luz frontal de Klein Tools



NOTAS

[illegible]

SOLUCIONES PARA CENTROS DE DATOS



Escanea aquí para ver todos los
nuevos productos de Klein Tools
[KLEINTOOLS.COM.MX](https://www.kleintools.com.mx)

Herramientas para Todos los Sectores

Suministros para Contratistas
y Materiales para Obras



Construcción en Acero y
Concreto / Obrero Metalúrgico



Climatización / Refrigeración



Plomería



Telecomunicaciones /
Baja Tensión



Industrial y MRO



Empresas Eléctrica /
Trabajos en Líneas Eléctricas



Eléctrico



Automotriz



Cuenta con la confianza de los Profesionales desde hace casi 170 años



Escanea aquí para ver todos los
nuevos productos de Klein Tools
[KLEINTOOLS.COM.MX](https://www.kleintools.com.mx)

© 2026 KLEIN TOOLS
CENTRO DE DATOS

© 2026 Klein Tools, Inc. Todos los derechos reservados. La disponibilidad, las especificaciones, las dimensiones, las características y el embalaje de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el país o la región. Es posible que algunos productos que aparecen en este catálogo no estén disponibles en todos los mercados. Comuníquese con su representante local de Klein Tools para obtener información sobre la disponibilidad de los productos y datos adicionales.